

Ficote[®] Total

2nd
Generation
Coated Fertilizer

3-4

17-9-11+2MgO+OE



Informations produit

- Ficote Total est un engrais enrobé de deuxième génération, produit par ICL.
- Il contient les éléments NPK, magnésium et l'ensemble des oligo-éléments.
- Ficote Total peut être mélangé dans le support de culture ou appliqué en surface.
- Il est disponible en 3-4 Mois, 5-6 Mois, 8-9 Mois et 12-14 Mois.
- Si vous souhaitez connaître les courbes de libération de votre engrais enrobé, nous vous conseillons d'utiliser Osmocote Exact, l'engrais à libération programmée d'ICL. La gamme Osmocote Exact offre la plus grande sécurité du marché et la meilleure régularité de libération.

Analyse garantie

17% AZOTE TOTAL (N)

7,6% azote nitrique (NO₃-N)

9,4% azote ammoniacal (NH₄-N)

9% ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P₂O₅)

dont 6,9% soluble dans l'eau

11% OXYDE DE POTASSIUM (K₂O)

dont 11% soluble dans l'eau

2% OXYDE DE MAGNESIUM (MgO)

dont 1,3% soluble dans l'eau

0,01 % Bore (B)

0,025 % Cuivre (Cu)

0,22 % Fer (Fe) dont 0,04 % chélaté par EDTA

0,03 % Manganèse (Mn)

0,012 % Molybdène (Mo)

0,008 % Zinc (Zn)

Caractéristiques du produit

Conditionnement : 25 kg, sac en plastique

Code produit : 7620

Pourcentage d'enrobage : 100 % enrobé NPK + oligo-éléments

2^{ème} génération : NPK + OE à libération contrôlée

Avantages

- 100 % enrobé : tous les éléments N, P, K, Magnésium et oligo-éléments sont enrobés
- Bon rapport qualité / prix

Conseils d'utilisation

Ficote Total est destiné à une fertilisation de base et est souvent combiné à des engrais solubles. Pour les cultures en conditions difficiles, sous abris et sensibles à la salinité, en cas de localisation de l'engrais enrobé sous le jeune plant ou d'utilisation à dose pleine, nous vous recommandons l'utilisation d'Osmocote Exact.

La vitesse de libération des éléments fertilisants est fonction de la température. La périodicité d'emploi conseillée est indiquée par rapport à une température moyenne de 21°C.

16°C	21°C	31°C
4-5M	3-4M	1,5-2M

A conserver dans un endroit sec. Refermer soigneusement les sacs ouverts.

Doses d'application recommandées

Besoins nutritionnels	Faibles	Normaux	Élevés
Pépinières hors-sol	1,5-2 g/l	2-3 g/l	3-4 g/l

La gamme Ficote Total

Périodicité d'emploi conseillée	Analyse
	17-9-11+2MgO
	17-9-11+2MgO
	17-9-11+2MgO
	17-9-10+2MgO

Attention

Toutes les doses ci-dessus sont indicatives. Les doses générales sont indiquées pour des substrats non fertilisés.

Il est recommandé, avant toute utilisation d'un nouveau dosage, d'un nouveau produit ou d'une nouvelle méthode d'application, d'effectuer un essai à petite échelle.

Ne pouvant pas contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation du produit, ICL Specialty Fertilizers décline toute responsabilité en cas de résultats négatifs.

Pour plus d'informations ou de recommandations adressez-vous à votre conseiller technique ICL Specialty Fertilizers. Vous trouverez les coordonnées des représentants de votre région sur le site www.icl-sf.fr.

ICL FRANCE SPECIALITES

Le Parc Millésime, Bât.2
119 rue Michel Aulas 69400 Limas
Tel. : +33 (0)4 69 47 01 70
E-mail : info.france@icl-group.com
Internet : www.icl-sf.fr

